



# BAC



Registered by the Vegan Society



[www.baconline.al](http://www.baconline.al)



# Stimulus organikë për bimë



Ne ofrojmë stimulus të cilësisë së lartë, me përqendrim  
të lartë dhe organikë për bimët, shkurret dhe pemët.

Ata rrisin bimët dhe i bëjnë më të forta ato në një kohë të shkurtër.



SPANNABIS MALAGA



EXPOGROW IRUN



EXPOGROW IRUN



EXPOWEED CHILE



SPANNABIS BARCELONA

## Bloom stimulator

**Stimulon shumëzimin e mikroorganizmave të dobishëm në materialin tuaj duke siguruar absorbimin dhe transportin më të shpejtë të lëndëve ushqyese (K) në bimë. Kjo do të thotë që bima juaj do të rritë lule më shpejt.**

Për më tepër, këta mikroorganizma sigurojnë krijimin e oksigjenit dhe lidhjen e oksigjenit në kapilar. Toka gjithashtu mbrohet kundër sëmundjeve të ndryshme të tokës me shumëzimin e mikroorganizmave të dobishëm. BAC Bloom Stimulator ka një efekt pastrimi në sprucues duke bërë që sprucuesit dhe tubat të mos bllokohen. Për më tepër, ky stimulues i lulëzimit rrit vlerën e pH-së pranë rrënjës. Ruajeni gjithmonë në një vend të freskët dhe mos përdorni enzimata për këto produkte organike; këto krijohen nga mikroorganizmat!

Ky stimulues i lulëzimit është shumë i përqendruar.

Dozimi: 2 ml për 10 litra ujë. Mund të jepet me çdo vaditje.

Për më shumë informacion lidhur me përdorimin:  
Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.  
Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

I disponueshëm në: 60 ml, 120 ml, 300 ml dhe 1 litër.



## Root stimulator

**Stimulon rritjen e mikroorganizmave të dobishëm në materialin tuaj për të përfituar absorbimin e lëndëve ushqyese nëpërmjet rrënjëve. Për më tepër, këta mikroorganizma sigurojnë krijimin e oksigjenit dhe lidhjen e oksigjenit në kapilar.**

Ky stimulues i rrënjës gjithashtu mbron më mirë mjedisin e rrënjës kundër të gjitha llojeve të sëmundjeve të tokës. BAC Root Stimulator ka një efekt pastrimi në sprucuesit tuaj (pa bllokim në kapilarë dhe sprucues) dhe ul vlerën e pH-së pranë rrënjës. Ruajeni gjithmonë në një vend të freskët dhe mos përdorni më shumë enzima me këto produkte organike! Ky stimulues i rrënjës ka një përqendrim shumë të lartë!

Dozimi: 1 - 2 ml për 10 litra ujë.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.  
Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

I disponueshëm në: 60 ml, 120 ml, 300 ml dhe 1 litër





## Pro Active

**BAC Pro-Active përbëhet nga aminoacide të ndryshme bimore, vitamina dhe proteina bimore.**

Duke përdorur pro-active, të mbjellat tuaja do të kenë një zhvillim më jetik për sa i përket strukturës së rrënjës (qimeve), gjetheve (ngjyra jeshile) dhe prodhimit të luleve, si dhe ekuilibrit (simbiozës) në materialin tuaj (jeta e tokës).

Dozimi:

Periudha e rritjes: Spërkatni 100 ml për 10 litra ujë.

Periudha e lulëzimit: 1 - 3 ml për 10 litra ujë.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

E disponueshme në 120 ml, 500 ml dhe 1 litër.



## Foliar Spray

**BAC Foliar Spray siguron krijimin e shpejtë të klorofilit (ngjyrë jeshile) në gjethe. BAC Foliar Nutrition stimulon mikroorganizmat që jetojnë sipër dhe brenda gjetthes (bakteret e fotosintezës) që sigurojnë krijimin e klorofilit.**

Ky spërkatës me gjethe përdoret gjithashtu si një përmirësues i bimëve, duke i bërë bimët tuaja më të forta dhe gjethet më të trasha. Myku, Botrytis dhe dëmtuesit e tjerë do të kenë më pak shanse të ndikojnë te bimët tuaja. Për më tepër, BAC Foliar Nutrition përmban përbërës që i bëjnë bimët jotërheqëse për armiqtë, si kandrrat dhe merimangat. Do të jetë shumë më e lehtë t'i mbani larg këta armiq nëse atyre nuk u pëlqejnë më bimët tuaja. Parandalimi është më i mirë se kurimi.

Dozimi: Spërkatja: 40 ml për 10 litra ujë.

Përdoret në javën e parë të rritjes dhe në javën e parë dhe të tretë të lulëzimit.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

E disponueshme në 10 ml, 20 ml, 500 ml dhe 1 litër.



## Final Solution

**Kjo BAC Final Solution siguron fermentim të shpejtë të të gjitha mbetjeve rreth rrënjës/qimeve të rrënjës. Duke stimuluar grupe të veçanta mikroorganizmash, ato do të fillojnë të prodhojnë enzima.**

Këto enzima do të sigurojnë që mbetjet, si klori (Cl) dhe natriumi (Na), të cilat janë të pranishme në ujin e çezmës, të lidhen. Kështu, kjo mbetje (e dëmshme) nuk ka më ndikim në EC pranë rrënjës. Të mbjellat tuaja do të ketë të gjitha mundësitë për të thithur elementët e dobishëm të BAC PK Booster. Ky produkt është gjithashtu i përshtatshëm për të përmirësuar nënshtresën tuaj. Mbajeni gjithmonë në një vend të freskët dhe mos përdorni më enzima të tjera për këto produkte organike!

Dozimi: 6 ml për 10 litra ujë.

Jepeni në javën e parë të rritjes dhe në javën 1 dhe 5 të lulëzimit.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vadije.

I disponueshëm në: 60 ml, 120 ml, 300 ml dhe 1 litër.

 CONTROLUNION  
844566



EPOGROW TRUN

## Organic Bloom

**BAC Bloom Nutrition është zhvilluar veçanërisht për të përbushur të gjitha nevojat e të mbjellave tuaja gjatë ciklit të lulëzimit. Ne punojmë duke përdorur plehra organike shumë cilësore dhe të lehtë për t'u absorbuar.**

Duke përdorur BAC Bloom Stimulator, mikroorganizmat e dobishëm ushqehen dhe kështu rriten shpejt. Ato ofrojnë disponueshmërinë të menjëhershme të elementeve të nevojshëm nga BAC Bloom Nutrition për të mbjellat tuaja. Këta mikroorganizma të dobishëm do të sigurojnë gjithashtu krijimin e një sasive më të madhe oksigjeni në ujin e vaditjes dhe lidhjen e tij. Falë ushqyerjes së ekuilibruar të lulëzimit, të mbjellat tuaja do të pajisen me atë që u nevojitet në të vërtetë duke rezultuar në një zhvillim më të shpejtë dhe më të mirë gjatë fazës së lulëzimit. Sidomos pozicionimi i luleve dhe formimi eventual i luleve do të jenë të bollshëm. Kombinuar me BAC Bloom Nutrition dhe BAC Bloom Stimulator, të mbjellat tuaja do të mbrohen më mirë nga të gjitha llojet e sëmundjeve (Pythium/Fusarium), murtajat e insekteve (kandrrat/merimangat) dhe gabimet e mundshme klimatike nga ana e kultivuesit. Duke përdorur BAC Bloom Stimulator dhe duke aplikuar BAC Fungi, këta mikroorganizma të dobishëm stimulohen në një masë të lartë. Kjo rezulton në një ekuilibër optimal në jetën e tokës së të mbjellave tuaja. BAC Organic Bloom Nutrition përban përbërës që janë miratuar nga Soil Association. Falë sasive të larta të mikroelementeve dhe sheqernave, ky pleh funksionon në mënyrë harmonike me bakteret e tokës dhe mikorrizat e BAC. Ky produkt përmban Yuccah, një agjent natyral tretës që kontribuon në depërtimin e duhur të plehut në tokë. Yuccah gjithashtu kontribuon në menaxhimin e qëndrueshëm të ujit si në kultivimin e plotë të tokës/ kokosit ashtu edhe në vazo. Rezultati përfundimtar është një shije, aromë dhe cilësi më e mirë e produktit tuaj përfundimtar.

NPK 5-2-5

5,2% azot total (N), nga i cili 5% azot biologjik (N)

2,0 % anhidrid fosforik i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

5,5 % oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: 20 - 30 ml për 10 litra ujë.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vadije.

E disponueshme në 500 ml, 1 litër dhe 5 litra.

 CONTROLUNION  
844566



SPANNABIS BARCELONA



## Organic Grow

**BAC Growth Nutrition është zhvilluar veçanërisht për të përmbushur të gjitha nevojat e të mbjellave tuaja gjatë ciklit të rritjes. Ne punojmë duke përdorur plehra organikë shumë cilësorë dhe të lehtë për t'u absorbuar.**

Duke përdorur BAC Root Stimulator, mikroorganizmat ushqehen dhe krijohen më shpejt, të cilat ofrojnë disponueshmëri të drejtpërdrejtë të elementeve të kërkuara nga BAC Growth Nutrition për bimët tuaja. Bimët tuaja kanë nevojë për më shumë azot (N), fosfor (P), kalcium (Ca) dhe magnez (Mg) gjatë fazës së rritjes.

Falë ushqimit të balancuar të rritjes, të mbjellat tuaja do të pajisen me atë që u nevojitet në të vërtetë duke rezultuar në një zhvillim më të shpejtë dhe më të mirë gjatë fazës së rritjes.

Vëmendja në fazën e rritjes përqendrohet te stimulimi i rritjes së rrënjëve, krijimi i lastarëve të rritjes dhe themeli i përgjithshëm i të mbjellave tuaja në mënyrë që të rriten të forta dhe të lidhura mirë. Kombinuar me BAC Growth Nutrition dhe BAC Root Stimulator, të mbjellat tuaja do të mbrohen më mirë nga të gjitha llojet e sëmundjeve (Pythium/Fusarium), murtajat e insekteve (kandrrat/merimangat) dhe gabimet e mundshme klimatike nga ana e kultivuesit.

Duke përdorur BAC Root Stimulator dhe duke aplikuar BAC Fungi, këta mikroorganizma të dobishëm gjithashtu stimulohen në një masë të lartë. Kjo rezulton në një ekuilibër optimal në jetën e tokës së të mbjellave tuaja. BAC Organic Growth Nutrition përmban përbërës që janë miratuar nga Soil Association. Falë sasive të larta të mikroelementeve dhe sheqernave, ky pleh funksionon në mënyrë harmonike me bakteret e tokës dhe mikorrizat e BAC. Ky produkt përmban gjithashtu Yuccah, një agjent natyral tretës që kontribuon në depërtimin e duhur të plehut në tokë. Yuccah gjithashtu kontribuon në menaxhimin e qëndrueshëm të ujit si në kultivimin e plotë të tokës ashtu edhe në vazo.



NPK 7-2-3

7,3% azot total (N)

2,0% fosfate (P)

2,5% oksid kaliumi (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: 10 - 20 ml për 10 litra ujë. Mund të jepet çdo vadijtje.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vadijtje.

E disponueshme në 500 ml, 1 dhe 5 litra



### Ushqim bimor BAC me Certifikatë Vegan.



Në BAC ne kemi zhvilluar një gamë produktesh që plotësojnë kërkesat për kultivimin vegan. BAC është kompania e parë që prodhon produkte brenda tregut holandez të ushqimit të bimëve që shiten me Markën e Cilësisë Vegan. Ne duam të stimulojmë kultivimin e bimëve vegane.

Të gjitha produktet tona me Markën e Cilësisë Vegane janë miratuar nga The Vegan Society në Birmingham.

Mund t'i njihni këto produkte nga Logoja Vegan.

### Kompani "Vegan Friendly"



Shoqata Holandeze për Veganizmin na ka shtuar gjithashtu në listën e kompanive "Vegan Friendly". Do të na gjeni në kategorinë e dyqaneve në internet me emrin BG Products B.V. / BAC



## PK Booster

**BAC PK Booster ka sjellë tashmë rezultatet më të mira në bujqësinë dhe hortikulturën angleze. Ky përforsues organik PK siguron një formim të bollshëm të sheqerit në lulet tuaja. Kjo do të rrisë shumë cilësinë.**

Për më tepër, do të ndikojë për mirë te shija dhe aroma. Ngaqë BAC PK Booster është në harmoni me të mbjellat tuaja, ai nuk do të prishë ekuilibrin. BAC PK Booster përbëhet nga përbërës të miratuar nga Soil Association. Falë sasive të larta të mikroelementeve dhe sheqernave, ky pleh funksionon në mënyrë harmonike me bakteret e tokës dhe mikorrizat e BAC.



Ky produkt përmban Yuccah, një agjent natyral tretës që kontribuon në depërtimin e duhur të plehut në tokë. Yuccah gjithashtu kontribuon në menaxhimin e qëndrueshëm të ujit në kultivimin e plotë të tokës / kokosit ose në vazo. Qëllimi është të arrihet rendimenti maksimal në aromë, shije dhe cilësi. Ky përforsues organik PK ka përqendrim të lartë!

NPK 4-2-8

4,2% azot total (N)

1,8% fosfate (P)

7,8% oksid kaliumi (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: 10 - 40 ml për 10 litra ujë.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Tundeni mirë para përdorimit.

E disponueshme në 500 ml, 1 litër dhe 5 litra.



## Funky Fungi

**BAC Fungi përbëhet, ndër të tjera, nga 4 lloje të mikorrizave. Duke përdorur këto kërpudha së bashku me stimuluesit BAC, ato do të kolonizohen më shpejt dhe në mënyrë të vazhdueshme rreth sistemit të rrënjëve të bimëve tuaja.**

Mikorriza është fjala në greqisht për "rrënjën e kërpudhave". Është një simbiozë midis bimëve dhe kërpudhave specifike. Në natyrë, kërpudhat mikorriza janë të nevojshme për mbijetesën e të gjitha bimëve. Ato janë përshtatur në mënyrë të përkryer për të gjetur ujë dhe minerale në tokë dhe për t'i transferuar ato në bimë. Nëpërmjet fotosintezës, bima krijon lidhjet e karbonit që i nevojiten, të cilat nga ana tjetër ushqejnë kërpudhat. Të dy partnerët përfitojnë nga njëri-tjetri, kjo është arsyeja pse mbi 99% e të gjitha bimëve hyjnë në një simbiozë të tillë.

Këto kërpudha rriten brenda dhe rreth rrënjës së bimës. Nga rrënja, ato rriten në tokë dhe krijojnë një rrjet të lidhur fort të fijeve të imta të kërpudhave. Kjo rrit madhësinë e sistemit të rrënjëve duke përmirësuar kështu thithjen e ujit dhe mineraleve, si fosfori, kaliumi dhe mikroelementet. Kërpudhat mund të arrijnë porët e tokës të cilat janë tepër të vogla për rrënjët e bimës dhe mund t'i vënë në dispozicion bimës elementë të lidhur.

Udhëzime: Përdorni 5 gramë për bimë rreth rrënjëve dhe përzieni mirë në tokë.

E disponueshme në 50 gr, 100 gr, 200 gr dhe 500 gr.





## Biotablets

**BAC Biotablets janë zhvilluar për fekondimin e bimëve të reja dhe ekzistuese.**

Tabletat përmbajnë plehra me veprim të ngadaltë në kombinim me acide humike natyrale dhe baktere të dobishme të tokës. Këto përmirësojnë cilësinë e tokës, duke mundësuar përthithjen optimale të plehrave. Bimët tuaja do të rriten dhe lulëzojnë plot jetë. BAC Biotablets janë 100% organike.

### PLEH ORGANIK,

Pleh organik i përbërë

NPK 12-8-8

Përbërja e NPK-së në përqindje peshe

Totali i azotit - N-deri në 12,0%

Nitrat -  $\text{NO}_3\text{-N}$  4,1%

Amoniak -  $\text{NH}_4\text{-N}$  1,6%

Pentoksid fosfori  $\text{P}_2\text{O}_5$  I tretshëm në ujë 8,0%

Oksid kaliumi  $\text{K}_2\text{O}$  I tretshëm në ujë 8,0%

Mikroelementet: Hekur (Fe) 2,5%

Pesha specifike 1,102 g /  $\text{cm}^3$

### Udhëzime:

Për dheun e vazove dhe kokos.

Futini tabletat 5 deri në 10 cm thellë në dheun e vazos ose kokosit afër rrënjëve. Vaditni bimët.

### Përdorimi:

Kavanoz 5 litra 1 tabletë.

Kavanoz 10 litra 2 tableta.

Kavanoz 20 litra 3 tableta.

Kavanoz 30 litra 3 tableta.

Kavanoz 50 litra 4 tableta.

### Dobitë:

Një alternativë më e mirë dhe më natyrale ndaj plehrave në formë tablete me veprim të ngadaltë

Përmirësim dhe pasurim i vazhdueshëm i jetës së tokës

Mjaft i sigurt për bimët tuaja, dhe nuk djeg rrënjët e bimëve

Azoti i paabsorbuar lidhet me bakteret e dobishme dhe për këtë arsye nuk kullon

Tabletat nuk lënë mbetje dhe janë të lehta për t'u përdorur

I përshtatshëm për bimët shtëpiake, bimët e vaskave,

bimët e vazove dhe bimët e varura

Ne rekomandojmë që t'i përdorni Biotablets së bashku me stimuluesit

Funky Fungi dhe BAC.



## X-Seed

**X-Seed është një nga përmirësuesit tanë 100% natyralë të bimëve. Është një produkt revolucionar për të përmirësuar dhe përsheptuar mbirjen e farës!**



X-Seed është një produkt tërësisht bimor për trajtimin e farave dhe përdoret edhe në hortikulturë. Është një mjet i shkëlqyer për nxitjen e mbirjes së farës. Përveç kësaj, është një stimulues i rrënjëve dhe i rritjes në një produkt të vetëm. Ju mund të përdorni X-Seed për të trajtuar perime të ndryshme si domate, speca, patëllxhanë, marule, tranguj dhe lakër, si dhe fara të vogla lulesh. Rezultatet e suksesshme janë demonstruar përmes testeve nga Fakulteti i Hortikulturës i Universitetit të Shkencave Bujqësore dhe Mjekësisë Veterinare në Bukuresht. Me X-Seed rritni rezistencën e bimës ndaj kërpudhave patogjene, veçanërisht ndaj sëmundjeve specifike që sulmojnë rrënjët. Fakti që produkti është 100% natyral do të thotë që X-Seed mund të përdoret si në bujqësi dhe hortikulturë të zakonshme ashtu edhe në atë organike.



Udhëzime:

Vendosni mjaftueshëm X-Seed në një tas për përdorim të menjëhershëm 10 ml mjaftojnë për 20 fara.



Për të shmangur kontaminimin e produktit, përdorni produktin vetëm për një grup të vetëm farash dhe mos e ktheni lëngun e mbetur.

Lëri farat të zhyten për të paktën 60 minuta para mbjelljes.

Ky trajtim mund të aplikohet për farat e patrajuara dhe të trajtuara kimikisht, ku X-Seed është i pajtueshëm me çdo produkt tjetër, biologjik ose kimik.

Dobitë:

Është shumë i efektshëm

Ofron një kultivim të caktuar

Nuk është lëndë kimike sintetike

Përshepton rritjen e rrënjëve

Rrit fuqinë e bimës

Forcon sistemin imunitar të bimës

Rrit absorbimin e plehrave dhe lëndëve ushqyese

Tetë ditë pas mbjelljes, bimët e trajtuara janë midis 300 dhe 400% më të zhvilluara se bimët e patrajuara!

E disponueshme në 10 ml dhe 100 ml



## Bioclone

**Xhel prerjes 100% natyral për një fillim optimal të materialit të prerjes. Rrënjëzim i shpejtë dhe rritje e shkëlqyer.**

Xheli Bio Clone është një xhel 100% natyral për prerjet. Siguron një fillim optimal të prerjeve dhe rrënjësje të të shpejtë. Bio Clone është një përforsues i mirë i rritjes për bimën tuaj. Është një derivat tërësisht bimor, i cili ka raportet ideale të mikroelementeve. Produkti nuk është i rrezikshëm dhe është i biodegradueshëm.



Udhëzime:

Zhytni 20-30 mm të prerjes në xhelin Bioclone

Menjëherë më pas futeni prerjen në mjedisin e rritjes

Siguroni një mjedis të lagësht derisa të zhvillohen rrënjët dhe të formohen gjethet e reja.

E disponueshme në 100 ml, 250 ml dhe 1 litër.



## Starterskit (large)

**BAC Organic Starter Kit** është krijuar që të njiheni lehtësisht me ushqimet bimore organike me cilësi të lartë nga BAC. Paketa fillestare përmban gjithçka që ju nevojitet për +/- 1m<sup>2</sup>. Si ofertë shtesë, paketa përmban madje mjaftueshëm Root Stimulator, Bloom Stimulator, Organic PK Booster dhe Final Solution për disa herë. Në kultivimin e ardhshëm, ju duhet vetëm të blini Organic Grow dhe Organic Bloom shtesë.

Përmbajtja:

X-Seed bustinë 10 ml  
Organic Grow 250 ml  
Organic Bloom 250 ml  
Organic PK Booster 250 ml  
Root Stimulator 30 ml  
Bloom Stimulator 30 ml  
Final Solution 30 ml



Shënim:

dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.  
Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.  
Mund të jepet me çdo vaditje.

Aty ku rritja organike siguron ndërtimin optimal të skeletit, rrënjëve / qimeve të rrënjës, kërcellit të rritjes dhe gjetheve të bimëve tuaja, lulëzimi organik siguron prodhimin e luleve dhe sheqernave. Përforsuesi PK bën të mundur prodhimin shpërthyes të sheqernave në bimë dhe përmirëson shijen, aromën dhe cilësinë e produktit tuaj përfundimtar.

Stimuluesit përmirësojnë dhe përshpejtojnë procese të ndryshme. Për shembull, stimuluesi i rrënjëve përshpejton prodhimin e rrënjëve dhe stimuluesi i lulëzimit siguron përthithje më të mirë dhe më të shpejtë të lëndëve ushqyese. Si përfundim, mund ta përdorni tretësirën përfundimtare për t'i kthyer kripërat e mbeturinave në enzima me cilësi të lartë dhe që përthithen shpejt.



## Starterskit (small)

**BAC Organic Starter Kit** është krijuar që të njiheni lehtësisht me ushqimet bimore organike me cilësi të lartë nga BAC.

Përmbajtja:

Organic Grow 250 ml  
Organic Bloom 500 ml  
Organic PK Booster 250 ml

Shënim:

dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.  
Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.



## **pH - Phosphorus**

# **Minerals**



pH- shumë i koncentruar për uljen e pH.

BAC pH Phosphorus është një agjent shumë i përqendruar për uljen e vlerës së pH në ujin e vaditjes. Me këtë pH (acid fosforik) është e mundur të stabilizohet vlera e pH në ujin e vaditjes. Acidi fosforik është një acid inorganik i cili është shumë i tretshëm në ujë.

Për rezultate më të mira, rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

E disponueshme në 1 dhe 5 litra

## **pH+**

pH + shumë i koncentruar për rritjen e pH.

Me këtë pH + (hidroksid kaliumi) është e mundur të stabilizoni vlerën tuaj të pH në depozitën e ujit. Për rezultate më të mira, rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC. pH + shumë i koncentruar për rritjen e pH.

Me këtë pH + (hidroksid kaliumi) është e mundur të stabilizoni vlerën tuaj të pH në depozitën e ujit. Për rezultate më të mira, rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Available in 1 liter.

## **Bio Pellets**

**Peletat organike BAC janë peleta të plehrave organike për rritjen e tokës dhe kokosit të përdorur.**

Peletat organike BAC përmbajnë një përqendrim të lartë të substancave organike. Ato përthithen lehtësisht nga toka dhe stimulojnë formimin e rrënjëve. Ato gjithashtu nxitin biodiversitetin e tokës.

Dozimi: 1 dorë e plotë për 5 litra tokë / kokos. 1 kg për 10 m<sup>2</sup> tokë / kokos.

NPK: 10-4-6

10% azot (N), nga të cilat 5% azot i lidhur organikisht dhe 5% azot ure

4% fosfat (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), i tretshëm në ujë dhe citrat amoniaku neutral.

6% kalium (K<sub>2</sub>O), i tretshëm në ujë.

Përmbajtja e lëndës organike është të paktën 45%.

Mbajeni në vend të thatë dhe të errët. Mbajeni larg fëmijëve.

Transportojeni drejt.

E disponueshme në 4,5 kg.

## **Lime**

**Për përmirësimin e tokës dhe kokosit të përdorur. Kjo gëlqere duhet të përzihet gjithmonë siç duhet në material.**

BAC Lime siguron një vlerë të qëndrueshme pH në tokën dhe kokosin tuaj të ripërdorur. Për më tepër, ajo i siguron tokës së ripërdorur ose kokosit kalcium të mjaftueshëm.

Dozimi: 2 gram për litër tokë. 1 gram për litër kokos.

Përbërësit: Kalcium 47% / Magnez 5%

Mbajeni në vend të thatë dhe të errët. Mbajeni larg fëmijëve. Transportojeni drejt.

E disponueshme në 5 kg.



## 1 Component Soil Grow

**Ushqyes i tokës me 1 komponent, shumë i koncentruar dhe shumë i plotë, për periudhën e rritjes.**

E pajisur me mikroelementet të cilësisë më të lartë, duke përfshirë kelatin e kuq të hekurit. Mund të përdoret në tokë të hapur dhe tenxhere.

NPK 1-2-4

1,4% azot total (N) nga i cili 1,2% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,2% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>)

1,6% pentoksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).

3,9% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O) (K<sub>2</sub>O)

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Dozimi: Periudha e rritjes: 25 - 35 ml për 10 litra ujë. EC 1,6.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C!

E disponueshme në 1, 5, 10 dhe 20 litra.



## 1 Component Soil Bloom

**Ushqyes i tokës me një komponent, shumë i koncentruar dhe shumë i plotë, për periudhën e lulëzimit.**

I pajisur me mikroelementet të cilësisë më të lartë, duke përfshirë hekurin e kuq kelat. Për t'u përdorur në tokë të plotë dhe në vazo.

NPK 2-1-4

1,5% azot total (N) nga të cilat 1,2% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,3% azot amoniaku,

1,4% pentoksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

4,2% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: Periudha e lulëzimit 30 - 45 ml për 10 litra ujë. EC ndërmjet 1,8 dhe 2,2, në varësi të cilës javë në periudhën e lulëzimit. Shihni planin e kultivimit për më shumë informacion.

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.


Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C!

E disponueshme në 1, 5, 10 dhe 20 litra.





## Coco Grow A & B

**A&B Coco Nutrition shumë i koncentruar dhe shumë i plotë për periudhën e rritjes ose lulëzimit.**

Ushqim koko A&B shumë i koncentruar dhe shumë i plotë për periudhën e rritjes. I pajisur me mikroelementet më cilësore, duke përfshirë kelatin e kuq të hekurit. Për t'u përdorur në pllaka kokosi dhe vazo.

### **Cocos Grow A: NPK 3-0-2**

2,8% azot total (N) nga i cili 2,4% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,4% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>) 1,7% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

### **Cocos Grow B: NPK 1-2-4**

1,0% azot total (N) nga i cili 0,9% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,1% azot amoniak (NH<sub>4</sub>) 2,4% peroksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 4,1% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: Përdorni pjesë të barabarta Cocos Grow Nutrients A dhe Cocos Grow Nutrients B. Periudha e rritjes: 25 - 35 ml për 10 litra ujë. EC 1,6

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC. Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C!

E disponueshme në 1, 5, 10 dhe 20 litra.



## Coco Bloom A & B

**A&B Coco Nutrition shumë i koncentruar dhe shumë i plotë për periudhën e lulëzimit.**

A&B Coco Nutrition shumë i koncentruar dhe shumë i plotë për periudhën e lulëzimit. Ky ushqim koko është i pajisur me mikroelementet më cilësore, duke përfshirë kelatin e kuq të hekurit. Ju mund ta përdorni këtë produkt në pllaka kokosi dhe vazo. Me plehun Coco Bloom ju siguron lëndët ushqyese të duhura për perimet dhe bimët me rritje të shpejtë. Substrati koko thith plehun së bashku me ujin e vaditjes. BAC punon vetëm me lëndë ushqyese dhe kelate të pastra të cilësisë së lartë, të cilat absorbohen drejtpërdrejt dhe plotësisht nga bima.

### **Coco Bloom A: NPK 2-0-2**

2,05% azot total (N) nga i cili 1,7% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,3% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>) 1,8% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

### **Coco Bloom B: NPK 1-3-5**

1,01% azot total (N), nga i cili 0,91% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,1% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>) 2,8% oksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 4,7% oksid kaliumi i tretshëm në ujë. (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: Përdorni pjesë të barabarta të Coco Bloom Food A dhe Coco Bloom Food B.

Periudha e lulëzimit: 30 - 50 ml për 10 litra ujë. EC ndërmjet 1,8 dhe 2,2, në varësi të cilës javë në periudhën e lulëzimit.

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC. Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C!

E disponueshme në 1, 5, 10 dhe 20 litra.





## Hydro Grow A & B

**A&B Hydro Nutrition shumë i koncentruar dhe shumë i plotë për periudhën e rritjes ose lulëzimit.**

I pajisur me mikroelementet të cilësisë më të lartë, duke përfshirë hekurin e kuq kelat. Për t'u përdorur në pllaka, Mapito, thekonë, peleta argjile dhe perlit.

Me Hydro Grow ju u siguron perimeve dhe bimëve lëndët e duhura ushqyese dhe rritje të shpejtë. Materiali thith ushqimin së bashku me ujin e vaditjes. BAC punon vetëm me lëndë ushqyese dhe kelate të pastra të cilësisë së lartë, të cilat absorbohen drejtpërdrejt dhe plotësisht nga bima.

### Hydro Grow A: NPK 3-0-2

3,3% azot total (N) nga i cili 2,9% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,4% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>) 1,2% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

### Hydro Grow B: NPK 1-2-4

1,03% azot total (N) nga i cili 0,99% azot nitrat (NO<sub>2</sub>) dhe 0,4% azot amoniak (NH<sub>4</sub>) 1,9% peroksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 3,62% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: Përdorni pjesë të barabarta të barabarta të Hydro Grow A dhe Hydro Grow B.

Periudha e rritjes: 25 - 35 ml për 10 litra ujë. EC midis 1,6

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C !

E disponueshme në 1, 5, 10 dhe 20 litra.



## Hydro Bloom A & B

**A&B Hydro Nutrition shumë i koncentruar dhe shumë i plotë për periudhën e lulëzimit.**

I pajisur me mikroelementet të cilësisë më të lartë, duke përfshirë hekurin e kuq kelat. Për t'u përdorur në pllaka, Mapito, thekonë, peleta argjile dhe perlit.

Me plehrat Hydro bloom ju siguron lëndën e duhur ushqyese për perimet dhe bimët, si edhe rritje të shpejtë. Materiali thith ushqimin së bashku me ujin e vaditjes. BAC punon vetëm me lëndë ushqyese dhe kelate të pastra të cilësisë së lartë, të cilat absorbohen drejtpërdrejt dhe plotësisht nga bima.

### Hydro Bloom A: NPK 3-0-3

3,2% azot total (N) nga i cili 3,0% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,2% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>) 2,7% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O).

### Hydro Bloom B: NPK 1-3-4

1,1% azot total (N) nga i cili 1,0% azot nitrat (NO<sub>3</sub>) dhe 0,1% azot amoniaku (NH<sub>4</sub>) 2,5% pentoksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 3,6% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: Përdorni pjesë të barabarta të barabarta të Hydro Bloom Nutrition A dhe Hydro Bloom Nutrition B.

Periudha e lulëzimit: 30 - 50 ml për 10 litra ujë. EC ndërmjet 1,8 dhe 2,2, në varësi të cilës javë në periudhën e lulëzimit.

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C !

E disponueshme në 1,5, 10 dhe 20 litra.



## F1 extreme booster

**BAC F1 Extreme Booster është një përforcues shumë i përqendruar dhe është i pajisur me mikroelementet të cilësisë më të lartë dhe melasa të ndryshme sheqeri.**

Ky përforcues PK ofron një kurim të shkëlqyer të bimëve tuaja. Për më tepër, shija dhe aroma do të rriten fuqishëm. Ky F1 Extreme PK Booster mund të përdoret në të gjitha materialet dhe në kombinim me të gjitha produktet e tjera ushqyese.

NPK 0-13-14

0,4% azot total (N) nga i cili 0,4% azot nitrat (NO<sub>3</sub>)

12,6% pentoksid fosfori i tretshëm në ujë (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

13,8% oksid kaliumi i tretshëm në ujë (K<sub>2</sub>O)

Të përdoret nga java e 6të e lulëzimit.

Dozimi: Nga java e 6të e lulëzimit: 20 - 30 ml për 10 litra ujë.

Rregulloni EC në 2,2, në varësi të cilës javë në periudhën e lulëzimit.

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo. Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C !

E disponueshme në 1, 5, 10 dhe 20 litra.

## Silica Power

**Përforcues silikoni i bimëve për të gjithë ciklin. Aktivizon jetën e tokës dhe forcon qelizat bimore.**

Si e tillë, bima ndërton më shumë rezistencë ndaj sëmundjeve dhe murtajave të tjera.

Forcon bimën

Mbrojtje nga stresi

Muret qelizore më të forta

Formim më i mirë i luleve

Rendiment dhe cilësi më të mirë

Rritja e numrit të pluhurit të thatë

Dozimi: 1 - 3 ml / 10 litra ujë. Shtojeni në çdo vaditje për rezultate më të mira.

Shkudeni mirë përpara përdorimit dhe shpërndani gjithmonë Silica

Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin. Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C !

Përmban: Dyoksid silikoni

I disponueshëm në: 500 ml, 1 dhe 5 litra





## **Plant Vitality Plus**

**Plant Vitality Plus mund të përdoret në çdo cikël të bimës.**

Mund të përdoret për të parandaluar stresin. Spërkatni mjaftueshëm pjesën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve. Përsëriteni pas 5 ditësh, nëse është e nevojshme. Ky produkt është i biodegradueshëm, ndaj nuk ka ndikim negativ në bimë ose në mjedis.

E disponueshme në:

- 250 ml (për 5 litra lëng spërkatës)
- 500 ml (për 10 litra lëng spërkatës)
- 1 litër (për 20 litra lëng spërkatës)
- 5 litër (për 100 litra lëng spërkatës)



## **Frooting Power**

**BAC Frooting Power është një përmirësues i veçantë i lulëzimit me fosfat të lartë që stimulon ndarjen e qelizave dhe ndihmon lulet të forcohen dhe të zgjerohen.**

Përdorni BAC Frooting Power në 3 deri në 4 javët e fundit të fazës së lulëzimit të bimëve. Përdoreni Frooting Power vetëm për bimë të shëndetshme, pasi është një pleh shumë i fuqishëm që kërkon shumë nga bimët tuaja.

Frooting Power duhet të përdoret në kombinim me plehrat tuaja bazë.

Asnjëherë mos përdorni Frooting Power në kombinim me një përforsues tjetër.

Dobitë e BAC Frooting Power:

Lulëzim më i mirë dhe më i shpejtë

Fruta më të mëdha

Fruta dhe perime me shije më të mirë

Përmbytje më e lartë e mineraleve dhe vitaminave

NPK 0-35-23

ANALIZË E GARANTUAR:

0% azot (N)

35,0% fosfat i disponueshëm (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

23,0% kalium i tretshëm (K<sub>2</sub>O)

Përbërësit:

Sulfati i kaliumit, karbonati i kaliumit, fosfati i kaliumit dhe sulfati i natriumit.

Përdorimi dhe doza:

Mbushni rezervuarin me ujë. Sigurohuni që ushqimi juaj bazë të ketë një EC prej 1,2 para se të shtoni Frooting Power.

Përdorni 1 dozë (65 gram) për 100 L ujë vaditjeje në 3 deri në 4 javët e fundit para korrsjes.

Përdorni 2 doza (130 gram) për 100 L ujë vaditjeje në 2 javët e fundit para korrsjes.

Mbylleni mirë paketimin pas përdorimit.

Mbajeni në një vend të thatë pa ngrica dhe shmangni rrezet e drejtpërdrejta të diellit.

Mbajeni larg fëmijëve.

Doza: 1 dozë është 65 gram

Disponohet në kavanoza 325 gram dhe 1 kilogram

## Amino Complex

Bac Amino Complex përmban një përqendrim të lartë të aminoacideve të lira, acideve fulvike dhe ekstrakteve bimore. Nëse bima shfaq ndonjë simptomë, doza dhe shpeshësia e përdorimit mund të rriten.

Aplikimi:

Këshillohet që produkti të përdoret gjatë periudhave kur bima ka nevojë për një stimul fiziologjik, si p.sh.:

Sapo të ketë masë të mjaftueshme gjethesh.

Synimi i lulëzimit, para-lulëzimi dhe petalet.

Zhvillimi i frutit dhe kur bima është e ekspozuar ndaj kushteve të pafavorshme.

Dozimi: Pikim: 2-3 ml për 10 litra. Shtoni me çdo vaditje.

Spërkatja: 2-3 ml për litër.

Në rast se stresi është i madh, doza ose frekuenca mund të rritet.

Mbylleni mirë paketimin pas përdorimit, ruajeni në një vend pa ngrica dhe shmangni rrezet e drejtpërdrejta të diellit.

Tundeni mirë para përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC. Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C !

E disponueshme në 250 ml, 500 ml, 1 litër dhe 5 litra.



## Yuccah

**Yucca është një agjent natyral lagështues/përmirësues i dheut me bazë ekstraktin e Yucca (Schidigera).**

Yucca ul tensionin sipërfaqësor të lëngjeve dhe ndihmon në përdorimin efikas të ujit. Përmirëson vetitë përcimit të ujit në rast kur ka thatësira. Ai i ndihmon bimët t'i mbijetojnë nxehtësisë ekstreme, thatësirës dhe përmbajtjes së lartë të kripës në tokë. Sheqernat natyrore stimulojnë rritjen e baktereve pozitive të tokës.

Yucca u jep gjethëve një shkëlqim të bukur dhe siguron që ato të thahen shpejt kur spërkatën. Përdorimi i Yucca e bën bimën më pak tërheqëse për insektet e dëmshme. Aplikohet në kushte të ngrohta me diell. Redukton ngjeshjen e tokës në rast të ujitjes së tepërt (p.sh., shiu). Përmirëson përthithjen e ujit gjatë thatësirave. Siguron shpërndarje të mirë të ujit dhe plehrave. Stimulon rritjen e baktereve të dobishme të tokës. Nuk ka rrezik të djegies së gjethëve.

Përbërësit: Yucca shidigera ekstrakt 100%

Dozimi: 10 - 20 ml për 10 litra. Jepeni një herë në javë.

Spërkatja: 50 ml për 10 litra

BAC YUCCA mund të përzihet me plehra të tjerë të lëngshëm ose pesticide.

Gjatë përzierjes mund të shfaqet pak shkumë, e cila do të tretet vetë me kalimin e kohës.

I përshtatshëm për të gjitha mediumet.

Tundeni mirë para përdorimit.

Meqenëse është një produkt organik, mund të ketë pak kullim.

E disponueshme në 250 ml, 500 ml, 1 litër dhe 5 litra.





## **Calmag 2.0**

**BAC CalMag 2.0 është një përzierje e shkallës së lartë të kalciumit, magnezit, hekurit dhe mikroelementeve natyrale që siguron plotësimin e nevojave shtesë të bimës për kalcium dhe magnez. I përshtatshëm për të gjitha substratet. Calmag 2.0 është jashtëzakonisht i përshtatshëm për ujë të butë ose të çmineralizuar dhe osmozë të kundërt.**

Përdorni Calmag për të pasuruar ujin me pak kalcium dhe magnez, ose si plotësues për ushqimin normal.

Kur përdorni ujë me osmozë të kundërt (RO), fillimisht përdorni CalMag 2.0 dhe përziejeni mirë.

Analizë e garantuar:

N-P-K: 6 - 0 - 0

Azot total (N) 6,0% Azot nitrat

Kalcium (Ca) 5,0%

Magnez (Mg) 12%, 12% magnez i tretshëm në ujë.

Përbërësit:

nitrat kalciumi, nitrat magnezi, hekur DTPA, aminoacide dhe mikroelemente natyrale.

Dozimi: 10 ml për 10 litra ujë.

Tundeni mirë para përdorimit.

Mbajeni larg fëmijëve.

Temperatura e ruajtjes mbi 8 °C !

Shënim: dozimi shërben vetëm si orientim për përdorimin.

Nuk mund të kërkohen kushte nga kjo.

Mund të jepet me çdo vaditje.

Për rezultate plotësisht optimale, ne rekomandojmë përdorimin e matësve të pH dhe EC.

E disponueshme në 500 ml, 1 litër, 5 litra dhe 10 litra.



## **Sugar Candy Syrup**

**Sheqerna bimorë lehtësisht të absorbueshëm, një përzierje ideale e karbohidrateve të ndryshme që sigurojnë elementët gjurmë të nevojshëm për të krijuar tufa të mëdha me lule kompakte dhe me rrëshirë.**

Dozimi: Spërkatës (antistres) Shtoni 5 ml për çdo litër ujë Vaditja: Shtoni 10 ml për çdo 10 litra ujë. Përdoreni në çdo vaditje.

Dobitë e BAC Sugar Candy

- Zhvillim më i mirë i luleve
- Lule më të mëdha
- I përshtatshëm në periudha stresi

E disponueshme në 250 ml, 500 ml, 1 litër dhe 5 litra

## Lava Soil

**BAC Lava Soil është trajtuar me tretësirë përfundimtare për të krijuar një simbiozë edhe përpara se produkti të blihet.**

Avantazhi është se bën të mundur rritjen më të shpejtë dhe më të mirë në material. Toka është e pajisur me lavë, sepse cilësia e saj e natyrshme është se përmban shumë elementë të dobishëm ushqyes.

E disponueshme në 40 litra.



## Coco Soil

**BAC Coco Soil është trajtuar me tretësirë përfundimtare për të krijuar një simbiozë edhe përpara se produkti të blihet.**

Avantazhi është se bën të mundur rritjen më të shpejtë dhe më të mirë në material.

E disponueshme në 40 litra.



### X-seed

Produkt 100% natyral.

Një produkt revolucionar që mbirja e farës e ka përshpejtuar dhe përmirësuar.

### BioClone Gel

Xhel për bimë 100% natyrale.

Për një fillim optimal.

Rrënjëzim i shpejtë dhe bimësi e harlisur.

# gel BioClone



## **BAC Fastfood dhe Autostimulator për bimët me vetëlulëzim**

**Formular posaçërisht për rritjen dhe lulëzimin e shpejtë të bimëve me vetëlulëzim.**

Përdoreni FastFood së bashku me BAC Auto Stimulator për rezultatet më të mira. FastFood është krijuar për çdo cikël të bimës (rritje dhe lulëzim) pa kërkuar ndonjë produkt tjetër shtesë. BAC Fastfood Mineral dhe FastFood Organic janë një pleh 1 përbërës për fazën e rritjes dhe lulëzimit.



### **FastFood Organic**

NPK 5-4-8  
5,2% azot total (N)  
4,0% fosfat (P)  
7,8% oksid kaliumi (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: 40 ml për 10 litra ujë



### **FastFood Mineral**

NPK 2-4-5  
2,2% azot total (N)  
4,0% fosfat (P)  
5,2% oksid kaliumi (K<sub>2</sub>O)

Dozimi: 40 - 50 ml për 10 litra ujë



### **BAC Auto Stimulator**

**Stimulues biologjik me cilësi të lartë, i krijuar posaçërisht për rezultatet më të mira në bimët me lulëzim automatik dhe me rritje të shkurtër.**

Stimulon rritjen e cila përkthehet në një masë më të madhe gjethesh dhe rritje të bollshme të rrënjëve. Stimulon formimin e sythave për lule më të mëdha.

Dozimi: 2 - 4 ml / 10 litra ujë.

JAVË	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ORGANIC GROW</b>	10-20 ml	10-20 ml							vetëm ujë
<b>ORGANIC BLOOM</b>			20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	vetëm ujë
Organic PK Booster			15-25 ml	20-30 ml	30-40 ml	30-40 ml	30-40 ml	20-30 ml	vetëm ujë
Root Stimulator	1ml	2ml							vetëm ujë
Bloom Stimulator		2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	vetëm ujë
Final Solution <sup>1)</sup>	6ml				6ml				vetëm ujë
Foliar Spray	40ml spërkatës <sup>2)</sup>		40ml spërkatës <sup>2)</sup>						vetëm ujë
Pro Active (opsionale)	100ml spërkatës <sup>2)</sup>	100ml spërkatës <sup>2)</sup>	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	2-3 ml pikim	2-3 ml pikim	2-3 ml pikim	2-3 ml pikim	vetëm ujë
Yuccah (opsionale)	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	vetëm ujë
Amino Complex (opsionale)	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	vetëm ujë
Sugar Candy Syrup (opsionale)	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	vetëm ujë
Ventilator në këmbë	Mbyllur	Mbyllur	Materiali	Materiali	Materiali	Maksimum	Maksimum	Maksimum	Maksimum
Temperatura ditën/natën	24/24	24/24	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20
Lagështia	80%	70%	60%	60%	55%	50%	45%	40%	40%

<sup>1)</sup> Vetëm një herë në javë.

<sup>2)</sup> Spërkatësi gjithnjë me dritat fikur.

**FRITJEVEGJETATIVE**  
PER FILLZAT DHE PRRËJET  
(18 orë ditë)

**LULËZIMI**  
(12 orë ditë)

**JAVË**

	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>COCO ose HYDRO</b>	A 25-35 ml B 25-35 ml 1,6 EC	25-35 ml 25-35 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,8 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,8 EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1 EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1 EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1 EC	40-50 ml 40-50 ml 2,2 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>F1 Extreme Booster</b>												vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Frooting Power *4</b>												vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Root Stimulator</b>	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Bloom Stimulator</b>												vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Final Solution *1</b>	6ml		6ml									vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Foliar Spray</b>	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	40ml spërkatës*2	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Pro Active (opsionale)</b>	100ml spërkatës*3	100ml spërkatës*3	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Silica Power (opsionale)*3</b>	1ml	1ml	1ml	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Yuccah (opsionale)</b>	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Amino Complex (opsionale)</b>	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>CalMag 2.0 (opsionale)*5</b>	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Sugar Candy Syrup (opsionale)</b>	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë vetëm ujë
<b>Ventilator në këmbë</b>	Mbyllur	Mbyllur	Minimum	Materiالي	Materiالي	Materiالي	Materiالي	Materiالي	Materiالي	Materiالي	Materiالي	Maksimum
<b>Temperatura ditën/natën</b>	24/24	24/24	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	Maksimum
<b>Lagështia</b>	80%	70%	65%	60%	60%	60%	60%	55%	50%	45%	40%	Maksimum
<b>pH Cocos</b>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	Maksimum
<b>pH Hydro</b>	5,3	5,3	5,3	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	Maksimum

\*1 Vetëmirësi herë në javë.  
\*2 Spërkatës gjatë ditës me orë fikur.  
\*3 Më shumë se 100ml për secilin litër ujë.  
\*4 Më shumë se 100ml për secilin litër ujë.  
\*5 Përdorni CalMag për të përcaktuar ujën që është i vertetë në kalium dhe magnez ose si përfundim i ushqimit normal.

\*1 Vetëmirësi herë në javë.  
\*2 Spërkatës gjatë ditës me orë fikur.  
\*3 Më shumë se 100ml për secilin litër ujë.  
\*4 Më shumë se 100ml për secilin litër ujë.  
\*5 Përdorni CalMag për të përcaktuar ujën që është i vertetë në kalium dhe magnez ose si përfundim i ushqimit normal.

Ky grafik t'ju ndihmon të kuptoni më mirë përdorimin. Përdoret si referencë dhe mund të ndryshojë në bazë të kushteve të përdorimit.  
E rëndësishme! Kështu qm të përdorni ujë matës të pH drejtoes EC.  
Përdorni sasi të barabarta të A dhe B!

**GRAFIKU I TË USHQYERIT HYDRO/COCO**



**FRITJE VEGJETATIVE**  
PËR FILIZAT DHE PRRËJET  
(18 orë dritë)

**LULËZIMI**  
(12 orë dritë)


JAVË	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 COMPONENT SOIL (Fritje/Lulëzim)</b>													
F1 Extreme Booster *4	25-35 ml 1,6 EC	25-35 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,8 EC	30-40 ml 1,8 EC	35-45 ml 2,0-2,1 EC	35-45 ml 2,0-2,1 EC	30-40 ml 1,8 EC	30-40 ml 1,8 EC	40-50 ml 2,2 EC	30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,6 EC	vetëm ujë
Footing Power *4										20-30 ml materiali EG 2.2	20-30 ml materiali EG 2.2	20-30 ml materiali EG 2.2	vetëm ujë
Root Stimulator	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	vetëm ujë
Bloom Stimulator			6ml						6ml				vetëm ujë
Final Solution *1	6ml												vetëm ujë
Foliar Spray	40ml spërkatës*2		40ml spërkatës*3				40ml spërkatës*2						vetëm ujë
Pro Active (opsionale)	100ml spërkatës*2	100ml spërkatës*2	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	1-2 ml pikim	2-3 ml pikim	2-3 ml pikim	2-3 ml pikim	2-3 ml pikim	vetëm ujë
Silica Power (opsionale) *3	1ml	1ml	1ml	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	3ml	3ml	vetëm ujë
Yuccah (opsionale)	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	vetëm ujë
Amino Complex (opsionale)	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	vetëm ujë
CalMag 2.0 (opsionale) *5	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	vetëm ujë
Sugar Candy Syrup (opsionale)	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	vetëm ujë
Ventilator në këmbë	Mbyllur	Mbyllur	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Materiali	Maksimum
Temperatura dritë/natën	24/24	24/24	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20
Lagështia	80%	70%	65%	60%	60%	60%	60%	55%	55%	50%	45%	40%	40%
pH	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

\*1 Vetëm një herë në javë.  
 \*2 Spërkatësi gjithënjë me dritat fikur.  
 \*3 Tretën në fillim Silica Power në rezervuar para se të shtohet pjesën tjetër të lëndëve ushqyese.  
 \*4 Nëse përdoret me dritë të fortë, shtoni 10ml të silicës në rezervuarin e ujit.  
 \*5 Spërkatësi që shpesh përdoret në lëndë ushqyese bazë EC me vlerë 1,2 para se të shtohet Footing Power.  
 \*6 Përdorni Calmag për të pasuruar ujën që është i varfër në kalcium dhe magnez ose si plotësues ushqyës normal.

Ky grafik t'ju ushqyeni tënha vetëm për orientim. Pajetë që është e mundur të bëhen përparimje. Këshilloni të përdorni një matës të pH dhe ose EC.

**GRAFIKU I TË USHQYERIT PËR TOKËN**

## Plani i lëndëve ushqyese





*gel*  
**BioClone**



### **X-seed**

### **BioClone Gel**

Produkt 100% natyral.

Xhel për bimë 100% natyrale.

Një produkt revolucionar që

Për një fillim optimal.

mbirja e farës e ka përshpejtuar dhe përmirësuar.

Rrënjëzim i shpejtë dhe bimësi e harlisur.



Facebook



Twitter



Instagram

*Gusto di krahasash*



**BG Products BV**  
Spectrumlaan 39  
2665 NM Bleiswijk  
The Netherlands  
+31(0)182-687530  
info@baconline.nl  
[www.baconline.nl](http://www.baconline.nl)



©copyright